



[www.cougargaming.com](http://www.cougargaming.com)

**MX230**



## FEATURES

特点, 特點

P 4-5

## ASSEMBLY DRAWING

爆炸图, 爆炸圖

P 6-7

## SPECIFICATIONS

规格, 規格

P 8-9

## INSTALLING THE I/O CONNECTORS

I/O线材接头, I/O線材接頭

P 10

## ACCESSORY KIT

配件包, 配件包

P 11

## REMOVING PANELS

前面板与左右侧板拆卸说明, 前面板與左右側板拆卸說明

P 12-13

## INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS

水冷与风扇安装说明, 水冷與風扇安裝說明

P 14-15

## INSTALLING GRAPHIC CARD

显卡安装说明, 顯卡安裝說明

P 16-17

## INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5"HDD 安装说明, 3.5"HDD 安裝說明

P 18-19

## INSTALLING THE 2.5" SSDS

2.5"SSD 安装说明, 2.5"SSD 安裝說明

P 20-21

## CONTROLLING LIGHTING MODES

RGB灯效操作说明, RGB燈效操作說明

P 22-25

## GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款, 全球保固條款

P 26-27

# FEATURES

## 特点, 特点

### ENGLISH

- Quick release metal mesh front panel doubles as dust filter
- Supports a maximum fan capacity of 10 and a 360mm AIO.
- Accommodates up to 400mm GPUs.
- Right-offset PSU cabin maximizes airflow space.
- Filters rimmed with solid borders for a more refined look and feel.

### DEUTSCH

- Schnell abnehmbares Frontpanel aus Metallgitter, das gleichzeitig als Staubfilter dient
- Unterstützt bis zu 10 Lüfter und eine 360-mm-AIO
- Nimmt GPUs bis zu 400 mm Länge auf
- Rechts versetztes PSU-Fach maximiert den Luftstromraum
- Filter mit soliden Rahmen für ein eleganteres Aussehen und Gefühl

### FRANÇAIS

- Panneau avant en maille métallique à dégagement rapide servant aussi de filtre à poussière
- Prend en charge jusqu'à 10 ventilateurs et un AIO de 360 mm
- Compatible avec des GPU jusqu'à 400 mm
- Compartiment PSU décalé à droite pour maximiser l'espace de flux d'air
- Filtres bordés de contours solides pour une apparence et un ressenti plus raffinés

### РУССКИЙ

- Быстросъёмная передняя панель из металлической сетки, выполняющая роль пылевого фильтра
- Поддержка до 10 вентиляторов и 360 мм СЖО
- Вмещает видеокарты длиной до 400 мм
- Отсек БП со смещением вправо для максимального воздушного потока
- Фильтры с жёсткой окантовкой для более изысканного внешнего вида и ощущений

### ESPAÑOL

- Panel frontal de malla metálica de liberación rápida que también funciona como filtro de polvo
- Soporta hasta 10 ventiladores y un AIO de 360 mm
- Compatible con GPUs de hasta 400 mm
- Cabina de PSU desplazada a la derecha para maximizar el flujo de aire
- Filtros con bordes sólidos para una apariencia y sensación más refinadas

### PORTUGUÊS

- Painel frontal de malha metálica com liberação rápida que também funciona como filtro de poeira
- Suporta até 10 ventoinhas e um AIO de 360 mm
- Compatível com GPUs de até 400 mm
- Compartimento da PSU deslocado para a direita, maximizando o espaço de fluxo de ar
- Filtros com bordas sólidas para um visual e sensação mais refinados

### УКРАЇНСЬКА МОВА

- Передня панель із металевої сітки з швидким зніманням, яка також служить фільтром від пилу
- Підтримує до 10 вентиляторів та 360 мм СВО
- Вміщує відеокарти довжиною до 400 мм
- Відсунутий вправо відсік для БЖ максимізує простір повітряного потоку
- Фільтри з твердою рамкою для більш витонченого вигляду та відчуття

### KOREAN

- 빠른 분리 금속 메쉬 전면 패널은 먼지 필터 역할도 수행
- 최대 10개의 팬과 360mm 일체형 수냉 지원
- 최대 400mm GPU 장착 가능
- 오른쪽으로 치우친 PSU 캐빈이 공기 흐름 공간을 극대화
- 견고한 테두리로 마감된 필터로 더욱 세련된 외관과 촉감 제공

### 日本語

- ワンタッチで取り外せる金属メッシュ前面パネルは防塵フィルターとしても機能
- 最大 10 基のファンと 360mm AIO をサポート
- 最大 400mm の GPU を搭載可能
- 右寄せの PSU キャビンでエアフロー空間を最大化
- フィルターは堅固なフレームで縁取りより洗練された外観と質感を実現

### 簡中


- 铁网前面板兼具快拆设计与防尘功能
- 支援多达 10 颗风扇与 360mm 一体式水冷
- 最高支援 400mm 显示卡
- 向右偏置电源舱 · 有效提升散热气流
- 防尘网精致边框 · 经久耐用 · 质感十足

### 繁中

- 鐵網前面板兼具快拆設計與防塵功能
- 支援多達 10 顆風扇與 360mm 一體式水冷
- 最高支援 400mm 顯示卡
- 向右偏置電源艙 · 有效提升散熱氣流
- 防塵網精緻邊框 · 經久耐用 · 質感十足

# ASSEMBLY DRAWING

爆炸图, 爆炸圖



<b>A</b> MX230 RGB	USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x1 (Optional), USB 3.0 Type-A x 2, 4 Pole Headset Audio Jack x 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x1 (选配), USB 3.0 Type-A x 2, 四极音效孔 x 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x1 (選配), USB 3.0 Type-A x 2, 四極音效孔 x 1
<b>A</b> MX230	USB 3.0 Type-A x 1, USB 2.0 Type-A x 1, 4 Pole Headset Audio Jack x 1 USB 3.0 Type-A x 1, USB 2.0 Type-A x 1, 四极音效孔 x 1 USB 3.0 Type-A x 1, USB 2.0 Type-A x 1, 四極音效孔 x 1

**B** Front Mesh panel  
铁网前面板  
鐵網前面板

**C** Tempered glass left side panel  
玻璃左侧板  
玻璃左側板

**D** Metal right side panel  
金属右侧板  
金屬右側板

**E** 3.5" HDD cage  
3.5" HDD硬盘架  
3.5" HDD硬碟架

**F** Top dust filter  
上盖防尘滤网  
上蓋防塵濾網

**G** Bottom dust filter  
底板防尘滤网  
底板防塵濾網

**H** Expansion slots  
扩充槽挡板  
擴充槽檔板

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.  
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

# SPECIFICATIONS

规格, 规格

Model Series 产品系列, 产品系列	MX230
Case Form Factor 机箱规格, 机箱规格	Mid Tower 中塔机箱, 中塔机箱
Motherboard Type 主板类型, 主板类型	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX
Dimension (WxHxD) 尺寸(宽x高x深), 尺寸(宽 x 高 x 深)	220 x 475 x 445 (mm) / 8.7 x 18.7 x 17.5 (in)
I/O Panel I/O 接口, I/O接口	MX230 RGB USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x1 (Optional), USB 3.0 Type-A x 2, 4 Pole Headset Audio Jack x 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x1 (选配), USB 3.0 Type-A x 2, 四极音效孔 x 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x1 (選配), USB 3.0 Type-A x 2, 四極音效孔 x 1
	MX230 USB 3.0 Type-A x 1, USB 2.0 Type-A x 1, 4 Pole Headset Audio Jack x 1 USB 3.0 Type-A x 1, USB 2.0 Type-A x 1, 四极音效孔 x 1 USB 3.0 Type-A x 1, USB 2.0 Type-A x 1, 四極音效孔 x 1
3.5" Drive Bay 3.5" 硬盘槽, 3.5" 硬碟槽	2
2.5" Drive Bay 2.5" 硬盘槽, 2.5" 硬碟槽	1+1 (converted from 3.5" drive bays) 1+1 (3.5" 硬盘槽可转换为 2.5" 硬盘槽) 1+1 (3.5" 硬碟槽可轉換為 2.5" 硬碟槽)

Expansion Slots 扩充插槽, 擴充插槽	7
Cooling Fan Support 散热风扇规格, 散熱風扇規格	Front (前板, 前板): 120mm x 3 / 140mm x 2
	Top (上盖, 上蓋): 120mm x 3 / 140mm x 2
	PSU Shroud (电源仓): 120mm x 3
	Rear (背板, 背板): 120mm x 1
Maximum Number of Fans 最高风扇安装数量, 最高風扇安裝數量	10
Water Cooling Support 水冷排规格, 水冷排規格	Top (上盖, 上蓋): 360mm / 240mm / 120mm
	Rear (背板, 背板): 120mm
Max. Graphics Card Length 显卡最大长度, 顯卡最大長度	400 (mm) / 15.7 (in)
Max. CPU Cooler Height CPU 风扇最大高度, CPU 風扇最大高度	170 (mm) / 6.7 (in)
Max. PSU Length 电源供应器最大长度, 電源供應器最大長度	200 (mm) / 7.9 (in)

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.  
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。



# INSTALLING THE I / O CONNECTORS

I/O线材接头, I/O線材接頭




# ACCESSORY KIT

配件包, 配件包

## With Fan Hub, 附風扇控制板, 附風扇控制板

USB 3.2 Gen 2x1 Type-C (Optional) (选配, 選配)	USB 3.0 Type-A	HD AUDIO HD音效线 HD音效線	LED SW RGB灯效切换线 RGB燈效切换線	F_PANEL	
					

## Without Fan Hub, 無風扇控制板, 无風扇控制板

USB 3.0 Type-A	USB 2.0 Type-A	HD AUDIO HD音效线 HD音效線	F_PANEL	
				

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.


产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

1		Motherboard screws and 2.5" SSD screws 主机板螺絲 / 2.5" SSD螺絲, 主機板螺絲 / 2.5" SSD螺絲	x 15		
2		3.5" HDD screws 3.5" HDD螺絲, 3.5" HDD螺絲	x 8		
3		Stand-off for motherboard 主机板銅柱, 主機板銅柱	x 1		
4		Standoff cap 銅柱套筒, 銅柱套筒	x 1		
5		Power supply screws & Graphics card screws 電源螺絲 & 显卡螺絲, 電源螺絲 & 顯卡螺絲	x 7		
6		Fan screws (for PSU shroud) 風扇長螺絲 (用於鎖固電源倉上蓋風扇) 風扇長螺絲 (用於鎖固電源倉上蓋風扇)	x 12		
7		3pin fan splitter cable 3pin 風扇轉接線, 3pin 風扇轉接線	x 1		
		<table border="1"> <tr> <td>MX230 RGB</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>MX230</td> <td>No</td> </tr> </table>		MX230 RGB	Yes
MX230 RGB	Yes				
MX230	No				
8		Cable ties 束線帶, 束線帶	x 6		


## REMOVING PANELS

前面板与左右侧板拆卸说明, 前面板與左右側板拆卸說明


①



②





③





# INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS

水冷与风扇安装说明, 水冷與風扇安裝說明







## INSTALLING GRAPHICS CARD

显卡安装说明, 顯卡安裝說明




## INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5"HDD 安装说明, 3.5"HDD 安裝說明





## INSTALLING THE 2.5" SSDS



2.5"SSD安装说明, 2.5"SSD安裝說明



A



B




## CONTROLLING LIGHTING MODES

RGB灯效操作说明, RGB燈效操作說明


### MX230 RGB ONLY

风扇控制板 仅限MX230 RGB  
風扇控制板 僅限MX230 RGB



### MX230 RGB ONLY

风扇控制板 仅限MX230 RGB  
風扇控制板 僅限MX230 RGB



## 1

### First Mode : SEVERAL LIGHTINGS

模式一：多种预设灯效, 模式一：多種預設燈效

Please connect the power connector to the PSU and you can short press the RGB SW button to switch several beautiful lighting effects we have preset for you.


请先将灯控板电源线接上电源供应器, 然后就可以透过短按RGB灯效控制键的方式, 切换多种预设灯效。  
請先將燈控板電源線接上電源供應器, 然後就可以透過短按RGB燈效控制鍵的方式, 切换多種預設燈效。

## CONTROLLING LIGHTING MODES

RGB灯效操作说明, RGB燈效操作說明

### MX230 RGB ONLY

风扇控制板 仅限MX230 RGB  
風扇控制板 僅限MX230 RGB



# 2

### Second Mode : Motherboard Synchronization

模式二：主机板同步灯效, 模式二：主機板同步燈效


Please use the included adapter to connect to a compatible motherboard's 3-pin 5V Addressable RGB header. Then, press and hold the RGB SW button for 3 seconds. The lights will flash in white once, it means the light signal has been changed to motherboard synchronization mode.

请使用风扇控制板随附的5V/3pin ARGB可编程主机板接头, 连接到主板上的5V/3pin接口, 然后长按RGB灯效控制键3秒, 会快闪白光一次, 表示灯光讯号已切换至主板同步模式。

請使用風扇控制板隨附的5V/3pin ARGB可編程主機板接頭, 連接到主機板上的5V/3pin接口, 然後長按RGB燈效控制鍵3秒, 會快閃白光一次, 表示燈光訊號已切換至主板同步模式。

### MX230 RGB ONLY

风扇控制板 仅限MX230 RGB  
風扇控制板 僅限MX230 RGB



1 seconds  
1秒

#### Default Mode: Several Lightings

预设模式：多种预设灯效  
預設模式：多種預設燈效



3 seconds  
3秒

#### Motherboard Synchronization Mode

主板同步模式  
主板同步模式



6 seconds  
6秒

#### Turn Off Mode

Press and hold the RGB button for 6 seconds.  
关闭灯效, 關閉燈效  
长按RGB灯效控制键6秒, 長按RGB燈效控制鍵6秒。

### ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта.  
(существует 2 способа определения даты изготовления, оба способа описаны ниже)

**A** После S/N: первые две цифры означают год, вторые две – месяц изготовления.  
Например, S/N: H**2509**000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

**B** После S/N: если указаны буквы, то две буквы представляют цифры из таблицы ниже, и означают год, последующие две цифры – месяц изготовления.  
Например, S/N: D**BE09**REVI000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например,  
BE = 25 = 2025 год

### تعليمات التركيب و الأمان:

- عند التركيب أو التفكيك يجب التأكد من أن جميع الأسلاك مفصولة عن الكهرباء.  
- يجب اتخاذ الاحترازاات اللازمة لمنع الصمق الكهربائي.  
- يجب إرتداء الملابس المناسبة أثناء تركيب/ تجميع الكمبيوتر.

- يجب تركيب كل قطعة بحذر و بمكانها المناسب.  
- من يقوم بعلمية التركيب الشخص المختص فقط.

### БЪЛГАРИЯ

• Подробни инструкции за употреба изтеглете от: <https://cougargaming.com/bg>



България QR код

## GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款, 全球保固條款

### WARRANTY PERIODS OF COUGAR GAMING DEVICES

COUGAR 电竞产品保固期, COUGAR 電競產品保固期

Product 产品名称, 產品名稱: COUGAR MX230 Series

Warranty 保固期, 保固期: 1 Year 1年, 1年

• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

本保固条款赋予您特定的合法权利。而您所在的地区可能也会赋予您其他权利。  
本保固條款賦予您特定的合法權利。而您所在的地區可能也會賦予您其他權利。

• Only for electrical components.


仅适用于电子元件, 僅適用於電子元件。



详细保固条款  
请扫描二维码



Official website



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**COUGAR**  
[www.cougargaming.com](http://www.cougargaming.com)

COUGAR USA Technical Service  
Tel: (833) 256-3778  
Mail: [rma@compucaseusa.com](mailto:rma@compucaseusa.com)

Compucase Enterprise Co., Ltd.  
All rights reserved.

